



## Двигатель ДАПВ ...-120

Поз.	Наименование и обозначение сборочной единицы или детали	Материал	Масса, кг	ДАПВ 2,2-120	ДАПВ 3-120	ДАПВ 4-120	ДАПВ 5,5-120	ДАПВ 6,3-120	ДАПВ 7,5-120	ДАПВ 9-120	ДАПВ 11-120
1	Пескосбрасыватель Б2ВП-83.02.00.005	полипропилен	0,011	1	1	1	1	1	1	1	1
2	Узел Щит подшипниковый верхний	сборочная единица		1	1	1	1	1	1	1	1
2.1	Манжета 1.2-25x42-1 ГОСТ 8752-79	смесь резиновая	0,01	1	1	1	1	1	1	1	1
2.2	Стакан Б2ВП-83.02.01.001	Ст 3	0,025	1	1	1	1	1	1	1	1
2.3	Щит подшипниковый верхний Б2ВП-83.02.01.000	сборочная единица	1,07	1	1	1	1	1	1	1	1
2.3.1	Щит верхний Б2ВП-83.02.01.100	сталь 20	0,8	1	1	1	1	1	1	1	1
2.2.2	Подшипник ИЖПД-99.02.02.000-02	сталь 20/ смесь резиновая	0,136	2	2	2	2	2	2	2	2
3	Кольцо упорное Б2ВП-83.02.00.002	сталь 10	0,03	2	2	2	2	2	2	2	2
4	Кольцо Б2ВП-83.02.00.001	Ст 3	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1
5	Шпонка 2-5x5x28 ГОСТ 23360-78 Б2ВП-83.02.00.009-01	сталь шпоночная	0,05	1	1	1	1	1	1	1	1
6	Ротор Б2ВП-83.02.04.000	сборочная единица	6,3	1	1						
	Ротор Б2ВП-83.02.04.000-01		7			1					
	Ротор Б2ВП-83.02.04.000-02		7,7				1	1			
	Ротор Б2ВП-83.02.04.000-03		9,4						1		
	Ротор Б2ВП-83.02.04.000-04		10,8							1	1
7	Шпонка 2-5x5x10 ГОСТ 23360-78 Б2ВП-83.02.00.009	сталь шпоночная	0,02	1	1	1	1	1	1	1	1
8	Кольцо пружинное ИЖПД-99.02.00.003-01	сталь нержавеющей	0,0012	1	1	1	1	1	1	1	1
9	Щит подшипниковый нижний Б2ВП-83.02.02.000	сборочная единица	1,15	1	1	1	1	1	1	1	1
9.1	Щит нижний Б2ВП-83.02.02.100	сталь 20	0,85	1	1	1	1	1	1	1	1
9.2	Подшипник ИЖПД-99.02.02.000-02	сталь 20/ смесь резиновая	0,136	2	2	2	2	2	2	2	2
10	Пята Б2ВП-83.02.00.003	сталь нержавеющей	0,5	1	1	1	1	1	1	1	1
11	Подпятник Б2ВП-83.02.06.000	сталь 20/ смесь резиновая	0,3	1	1	1	1	1	1	1	1
12	Узел Днище	сборочная единица		1	1	1	1	1	1	1	1
12.1	Опора сферическая Б2ВП-57.02.05.002		0,034	1	1	1	1	1	1	1	1
12.2	Днище Б2ВП-83.02.00.004	Ст 3	0,43	1	1	1	1	1	1	1	1

Поз.	Наименование и обозначение сборочной единицы или детали	Материал	Масса, кг	ДАПВ 2,2-120	ДАПВ 3-120	ДАПВ 4-120	ДАПВ 5,5-120	ДАПВ 6,3-120	ДАПВ 7,5-120	ДАПВ 9-120	ДАПВ 11-120
13	Пробка ИЖПД-99.02.01.000	поли этилен	0,0031	2	2	2	2	2	2	2	2
14	Шпилька М10х58 Б2ВП-83.02.00.006	сталь 35	0,03	4	4	4	4	4	4	4	4
15	Гайка М10-6Н.58.019 ГОСТ 5915-70	сталь 35	0,01	8	8	8	8	8	8	8	8
16	Уплотнитель ИЖПД-99.02.00.002	смесь резиновая	0,002	3	3	3					
	Уплотнитель ИЖПД-99.02.00.002-01		0,003				3	3	3	3	3
17	Втулка Б2ВП-83.02.00.007	армлен	0,005	3	3	3	3	3	3	3	3
18	Статор Б2ВП-83.02.03.000	сборочная единица	18,1	1							
	Статор Б2ВП-83.02.03.000-01		24,7		1						
	Статор Б2ВП-83.02.03.000-02		33,0			1					
	Статор Б2ВП-83.02.03.000-03		45,3				1				
	Статор Б2ВП-83.02.03.000-04		51,8					1			
	Статор Б2ВП-83.02.03.000-05		62,0						1		
	Статор Б2ВП-83.02.03.000-06		74,1							1	
	Статор Б2ВП-83.02.03.000-07		90,5								1
18	Статор необмотанный Б2ВП-83.02.03.100	сборочная единица	11,73	1	1						
	Статор необмотанный Б2ВП-83.02.03.100-01		12,82			1					
	Статор необмотанный Б2ВП-83.02.03.100-02		15,01				1	1			
	Статор необмотанный Б2ВП-83.02.03.100-03		17,84						1		
	Статор необмотанный Б2ВП-83.02.03.100-04		20,7							1	1
19	Шпилька М10х78 Б2ВП-83.02.00.006-01	сталь 35	0,043	4	4	4	4	4	4	4	
20	Шайба пружинная 10.65Г.019 ГОСТ 6402-70	сталь 65Г	0,002	4	4	4	4	4	4	4	