



## Двигатель ПЭДВ ...-180

Поз.	Наименование и обозначение сборочной единицы или детали	Материал	Масса, кг	ПЭДВ 9-180	ПЭДВ 11-180	ПЭДВ 13-180	ПЭДВ 15-180	ПЭДВ 17-180	ПЭДВ 18,5-180	ПЭДВ 20-180	ПЭДВ 25-180	ПЭДВ 30-180	ПЭДВ 32-180	
1	Пескосбрасыватель ИЖПД-05.02.00.007	полипропилен	0,026	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
2	Узел Щит подшипниковый верхний	сборочная единица		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
2.1	Манжета 1.2-35x58-1 ГОСТ 8752-79	смесь резиновая	0,013	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
2.2	Щит подшипниковый верхний Б2ВП-91.04.01.000-08	сборочная единица	5,85	1	1	1	1	1	1	1				
	Щит подшипниковый верхний Б2ВП-91.04.01.000-09		5,85									1	1	
2.2.1	Щит верхний Б2ВП-91.04.01.000-08	сталь 20	5,2	1	1	1	1	1	1	1				
	Щит верхний Б2ВП-91.04.01.000-09	сталь 20	5,2									1	1	
2.2.2	Подшипник ИЖПД-99.02.02.000-04	сталь 20/ смесь резиновая	0,284	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
3	Кольцо упорное Б2ВП-61.02.00.001	сталь 00	0,06	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
4	Кольцо верхнее Б2ВП-61.02.06.000	сталь 20	0,68	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
5	Шпонка 3-8x7x40 ГОСТ 23360-78	сталь шпоночная	0,03	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
6	Ротор Б2ВП-91.04.02.000	сборочная единица	13,04	1	1	1								
	Ротор Б2ВП-91.04.02.000-01		14,87				1	1						
	Ротор Б2ВП-91.04.02.000-02		15,71						1					
	Ротор Б2ВП-91.04.02.000-03		16,97							1				
	Ротор Б2ВП-91.04.02.000-04		21,43								1	1		
	Ротор Б2ВП-91.04.02.000-05		23,26											1
7	Шпонка 2-6x6x14 ГОСТ 23360-78	сталь шпоночная	0,01	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
8	Кольцо пружинное ИЖПД-99.02.00.003-03	сталь нержавеющей	0,002	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
9	Щит подшипниковый нижний Б2ВП-91.04.03.000	сборочная единица	4,46	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
9.1	Щит нижний Б2ВП-91.04.03.100	сталь 20	5,05	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
9.2	Подшипник ИЖПД-99.02.02.000-04	сталь 20/ смесь резиновая	0,284	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
10	Кольцо нижнее Б2ВП-61.02.00.003-01	Ст 3	1,12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
11	Пята ИЖПД-99.02.00.004	сталь нержавеющей	1,37	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
12.1*	Подпятник Б2ВП-61.02.05.000	сталь 20/ смесь резиновая	1,83	1	1	1	1	1	1	1				
12.2*	Подпятник Б2ВП-91.02.10.000		1,83								1	1	1	

Поз.	Наименование и обозначение сборочной единицы или детали	Материал	Масса, кг	ПЭДВ 9-180	ПЭДВ 11-180	ПЭДВ 13-180	ПЭДВ 15-180	ПЭДВ 17-180	ПЭДВ 18,5-180	ПЭДВ 20-180	ПЭДВ 25-180	ПЭДВ 30-180	ПЭДВ 32-180
13	Узел Днище	сборочная единица		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
13.1*	Днище Б2ВП-91.02.02.000	сборочная единица	4,1	1	1	1	1	1	1	1			
13.1.1	Опора сферическая Б2ВП-61.02.04.002	сталь нержавею- щая	0,15	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
13.1.2	Днище Б2ВП-91.02.02.110	сталь 20	3,9	1	1	1	1	1	1	1			
13.1.3	Штифт 10x36 ИЖПД-40.02.05.001	прокат стальной	0,02	4	4	4	4	4	4	4			
13.2*	Днище Б2ВП-91.02.02.000-01	сборочная единица	4,1								1	1	1
13.2.1	Днище Б2ВП-91.02.02.110-01	сталь 20	3,9								1	1	1
14	Пробка ИЖПД-99.02.01.000	полиэтилен	0,0031	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
15	Шпилька М12х76 Б2ВП-61.02.00.002-05	сталь 20	0,08	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
16	Гайка М12-6Н.5.019 ГОСТ 5915-70	сталь 35	0,016	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
17	Уплотнитель ИЖПД-99.02.00.002-01	смесь резиновая	0,003	3	3								
	Уплотнитель ИЖПД-99.02.00.002-02		0,004			3	3	3	3	3			
	Уплотнитель ИЖПД-99.02.00.002-03		0,005								3	3	3
18	Статор Б2ВП-61.02.03.000-01	сборочная единица		1									
	Статор Б2ВП-61.02.03.000-02				1								
	Статор Б2ВП-61.02.03.000-03						1						
	Статор Б2ВП-61.02.03.000-04							1					
	Статор Б2ВП-61.02.03.000-05								1				
	Статор Б2ВП-61.02.03.000-06									1			
	Статор Б2ВП-61.02.03.000-07										1		
	Статор Б2ВП-61.02.03.000-08											1	
	Статор Б2ВП-61.02.03.000-09												1
	Статор Б2ВП-61.02.03.000-10												
18	Статор необмотанный Б2ВП-61.02.03.100-01	сборочная единица	34,8	1	1	1							
	Статор необмотанный Б2ВП-61.02.03.100-02		40,5				1	1					
	Статор необмотанный Б2ВП-61.02.03.100-03		43,1						1				

Поз.	Наименование и обозначение сборочной единицы или детали	Материал	Масса, кг	ПЭДВ 9-180	ПЭДВ 11-180	ПЭДВ 13-180	ПЭДВ 15-180	ПЭДВ 17-180	ПЭДВ 18,5-180	ПЭДВ 20-180	ПЭДВ 25-180	ПЭДВ 30-180	ПЭДВ 32-180
18	Статор необмотанный Б2ВП-61.02.03.100-04	сборочная единица	46,5							1			
	Статор необмотанный Б2ВП-61.02.03.100-05		63,5								1	1	
	Статор необмотанный Б2ВП-61.02.03.100-06		69,2										
19	Шпилька М12х112 Б2ВП-61.02.00.002-03	сталь 20	0,056	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
20	Шайба пружинная 12.65Г.019 ГОСТ 6402-70	сталь 65Г	0,0035	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4

\*Позиции 12.1\* и 13.1\*; 12.2\* и 13.2\* применять совместно